

① 道の駅「いおり」 基本情報

《「道の駅」の概要》

- 設置者：七尾市
- 路線名：一般国道160号
- 管理・運営者：（株）いおり

《施設状況》

令和6年2月13日時点

駐車場	台数	61
	面積(m2)	1,800
被災状況	営業	×
	水	×
	電気	○
	駐車場	ヒビや隆起
	建物使用可否	×(詳細未調査)
	トイレ使用可否	×
拠点的活用		—

※ 宿泊スペースとして、駐車場の全面を利用可能

《全景写真》



《平面図》



② 道の駅「のとじま」 基本情報

《「道の駅」の概要》

- 設置者：^{ななおし}七尾市 ^{ななおのとじま}
 ○路線名：主要地方道七尾能登島公園線
 ○管理・運営者：(株)シダックス大新東ヒューマンサービス
 (指定管理者制度)

《全景写真》




《施設状況》

令和6年2月13日時点

駐車場	台数	290
	面積(m2)	9,354
被災状況	営業	×
	水	×
	電気	○
	駐車場	○(ヒビわれ等あり)
	建物使用可否	×(詳細未調査)
	トイレ使用可否	×
拠点的活用		—

※ 宿泊スペースとして、駐車場の一部を利用可能

《平面図》



③ 道の駅「赤神」^{あかかみ} 基本情報

《「道の駅」の概要》

わじまし

- 設置者：輪島市
- 路線名：一般国道249号（補助）
- 管理・運営者：門前町観光協会（委託）

《全景写真》




《施設状況》

令和6年2月13日時点

駐車場	台数	45
	面積(m2)	2,710
被災状況	営業	×
	水	×
	電気	○
	駐車場	○
	建物使用可否	×
	トイレ使用可否	○(仮設トイレ)
拠点的活用		自衛隊が入浴環境を提供している

※ 宿泊スペースとして、駐車場の一部を利用可能

《平面図》



④ 道の駅「輪島」 基本情報

《「道の駅」の概要》

ワジマ

- 設置者：輪島市
- 路線名：主要地方道 七尾輪島線
- 管理・運営者：輪島市（直営）

《全景写真》




《施設状況》

令和6年2月13日時点

駐車場	台数	71
	面積(m2)	1,780
被災状況	営業	×
	水	×
	電気	○
	駐車場	○
	建物使用可否	×
	トイレ使用可否	○（仮設トイレ）
拠点的活用		—

《平面図》



※ 宿泊スペースとして、駐車場の一部を利用可能

⑤ 道の駅「のと里山空港」 基本情報

《「道の駅」の概要》

- 設置者：石川県（空港管理者）
かしわぎあなみず
- 路線名：一般県道柏木穴水線
- 管理・運営者：能登空港ターミナルビル（株）

《全景写真》



《施設状況》

令和6年2月13日時点

駐車場	台数	491
	面積(m2)	19,000
被災状況	営業	○
	水	○
	電気	○
	駐車場	○
	建物使用可否	○
	トイレ使用可否	○
拠点的活用		国土交通省の道路啓開支援センターとして活用中

※ 宿泊スペースとして、駐車場＋隣接地の一部を利用可能

《平面図》



⑥ 道の駅「とき海街道」 基本情報

《「道の駅」の概要》

しかまち

- 設置者：志賀町
- 路線名：一般国道249号（補助）
- 管理・運営者：（株）いこいの村能登半島
（指定管理者制度）

《全景写真》




《施設状況》

令和6年2月13日時点

《平面図》

駐車場	台数	83
	面積(m2)	2,000
被災状況	営業	×
	水	○
	電気	○
	駐車場	○(ひびわれ等あり)
	建物使用可否	○(一部損傷あり)
	トイレ使用可否	○
拠点的活用		駐車場を自衛隊、消防、支援者等が打合せスペースとして利用している



※ 宿泊スペースとして、駐車場の全面+隣接地を利用可能

7 道の駅「狼煙」 基本情報

《「道の駅」の概要》

のろし
すず

- 設置者：珠洲市
- 路線名：主要地方道大谷狼煙飯田線
- 管理・運営者：（株）のろし（指定管理者制度）

《全景写真》




《施設状況》

令和6年2月13日時点

駐車場	台数	117
	面積(m2)	9,067
被災状況	営業	×
	水	×
	電気	○
	駐車場	○(ひび割れ等あり)
	建物使用可否	×
	トイレ使用可否	×
拠点的活用		—

※ 宿泊スペースとして、駐車場の一部を利用可能

《平面図》



⑧ 道の駅「桜峠」 基本情報

《「道の駅」の概要》

のちよう

- 設置者：能登町
- 路線名：主要地方道内浦柳田線
- 管理・運営者：株式会社さくら日和(指定管理者制度)

《全景写真》




《施設状況》

令和6年2月13日時点

駐車場	台数	36
	面積(m2)	2,100
被災状況	営業	○(営業時間短縮)
	水	×(山からの流水を使用中)
	電気	○
	駐車場	○
	建物使用可否	○(一部傾きあり)
	トイレ使用可否	○(仮設トイレ)
拠点的活用	自衛隊及び消防が、休憩場所・待合場所として使用。	

《平面図》



※ 宿泊スペースとして、駐車場の一部を利用可能

※ 2/15~16は入浴支援の町民集合場となるため使用不可

業者用受入れ可能施設

参考資料(七尾市提供)

2024/2/4現在

※建物被害あるため、安心安全ではないことをご了承の上、ご宿泊ください。
 ※基本1人1部屋は対応できない。
 ※基本1部屋に数名で雑魚寝。宴会場の大部屋の場合もあり。
 ※断水継続中。
 ※施設によりトイレ可のところもあるが、ほとんどの施設はバケツで各自流していただく。
 ※食事の提供は無し。
 ※風呂なし(温泉配管調査中)。
 ※仮設トイレ・簡易トイレ持参なら尚よい。

	施設名(旅館組合)	TEL 市外局番(0767)	元の部屋数	元の収容人員	受入れ部屋数 (大広間含め)	受入れ人数(人)	受入れ 可否	トイレ 可否	2/1現在宿泊可能	内 容
1	大観荘	62-1212	72室	394人	7室	30	○	○	10名程	エレベーター・暖房使用不可。 *トイレは井戸水があるため使用可。
2	おくだや	62-2062	9室	30人	8室	25	○	△	3月末まで滞在で 満室の予定	現在予約の業者次第だが、3月末以降であれば受入れ可能。 *トイレは川の水を引いている。
3	美湾荘	62-2323	68室	421人	40室+大広間4室	300	○	△	—	*現在はトイレは業者が仮設トイレなど準備している。
4	お宿ず花	62-2420	16室	65人	16室+大広間1室	85	○	△	16部屋、大広間1部屋 85名	*各階共用トイレ使用。大便の場合は準備してある袋に用を足す。
5	湯の華	62-2431	10室	45人	3室	10	○	△	5部屋 20名	現在予約の業者次第。 *トイレはバケツで各自流す。
6	宝仙閣	62-1225	20室	100人	18室+大広間3室	70	○	△	期間や人数が把握でき てないと受入不可	2月要問合せ。3・4月は予約済み。(大広間は受入れ可) *お風呂はかけ湯のみ *トイレはバケツで各自流す。その都度連絡して確認。
7	花ごよみ	62-2083	10室	45人	10室	20	○	△	2部屋 7~8名	現在予約の業者次第。 *トイレはバケツで各自流す。
9	はまづる	62-2164	20室	92人	11室+30畳中広間2部屋	120	○	△	30畳中広間2部屋 20名	現在予約の業者次第。 *トイレはバケツで各自流す。
合 計					132室大広間含む	660				

	施設名(観光協会)	TEL 市外局番(0767)	元の部屋数	元の収容人員	受入れ部屋数 (大広間含め)	受入れ人数(人)	受入れ 可否	トイレ 可否		内 容
10	岡田屋	62-2228	10室	46人	10室	40	○	○	—	部屋借上げしていただけるとありがたい。 *1階トイレ使用可。バケツで各自流す。
合 計					11室大広間含む	80				

【施設からの要望】
 ※施設も被災地であるため、基本各自、ゴミなどはなるべく出さないようお願いしたい。
 ※部屋は借上げしていただけると大変ありがたい。
 ※トイレ使用不可の施設は、仮設トイレなど各自ご準備していただけるとありがたい。
 ※基本、シーツなどの取替えは現時点では行っていない。(クリーニング屋も断水中などのため)。

奥能登で復旧作業をする作業員の宿泊拠点調べ（1泊2食）

2/1提出

参考資料(七尾市提供)

	民宿旅館名	代表者	住所	電話番号	受入人数 (人)	大橋までの 時間(分)	風呂トイレの可否	損壊状況	備考
(例)	民宿石川	石川太郎	能登島向田町101-99	84-9999	15	20	可	A	
1	島宿せがわ	瀬川 勇人	能登島向田町118-1-1	84-1022	12	20	可	A	井戸水の水質検査をしていないので家族は飲んでいますが生水はNG。3月から自動車学校の生徒が数人宿泊する可能性あり。
2	さわだ旅館	澤田 広一	能登島向田町に-12-1	84-1021	20	20	可	AとB	部屋は一部B。現在、壁紙補修中の部屋があるので見て判断したほうが早い。雑魚寝すれば30人は入るので人数は要相談。
3	花藤	川向 藤夫	能登島佐波町ハ34	84-1142	10	10	可	A	
4	山長(素泊まり)	山田 篤志	能登島佐波町ヲ23	84-1560	15	10	不可	A	2/11～受け入れ可能。トイレはタンクに水を入れれば使用可。お風呂は徒歩10分ぐらいの旧館なら使用可。
5	山水荘(素泊まり)	石田 直人	能登島祖母ヶ浦町1-37	84-1168	12	30	トイレのみ可	A	
6	石坂荘(素泊まり)	石坂 淳	能登島祖母ヶ浦町2-2	84-1167	10	30	不可	A	井戸水の水質検査未実施。トイレはタンクに水を入れれば使用可。
7	田尻荘	林 勝見	能登島田尻町ニ24	85-2777	25	20	不可	A	近くの住宅で井戸水を使用しているので保存容器などに水をいれておくことは可能
8	民宿すがの(素泊まり)	菅野 伸悟	能登島閨町ハ5	85-2323	14	10	トイレのみ可	A	建物が少し傾いている(ひび割れはほぼ無し)。玄関や風呂の修理をするのでそのタイミングは受け入れ不可になるかも。工事は3月末には終わる予定。
9	ゲストハウス葉波(素泊まり)	福嶋 葉子	能登島向田町128-81-2	050-5242-4911	10	25	可	A	共用キッチンも使用可
10	島の小さなホテル ウィンズ(素泊まり)	前田 幸三	能登島曲町8-25-2	84-1758	9	25	可	A	
11	成田屋(素泊まり)	成田 芳信	能登島祖母ヶ浦町5-23	84-1374	10	30	トイレのみ可	A	

※破損状況、いつでも利用可はA、仮補修すれば利用可はB、（水道通らないと不可、全半壊で不可などの場合は記載不要です。）

※仮補修とは、強度の弱い部分などを大工が仮補修すること。大工の手配、仮補修費用は宿泊団体が行います。