現地録音データを用いた 猛禽類営巣地の絞り込み

星野 彰弘、稲葉 弘之

アルスコンサルタンツ株式会社
ARS Consultants Co., Ltd.

◎猛禽類調査の現状

【猛禽類とは】

- ・ 行動圏が広く、生息密度が低い
- ・ 生態系の上位種（高次捕食者）
- ・ 希少種、象徴種として環境影響評価の
評価対象となる

行動圏の広さ

イヌワシ：60.8km²

クマタカ：10～35km²

オオタカ：13.5km²

新潟市中央区：37.8km²

出典) 矢作川流域森林物語 豊田市森林課 2007.3

◎猛禽類調査の現状

【猛禽類調査(定点観察)】

- 眺望の良い地点を選定し、双眼鏡や望遠鏡を用いて猛禽類の行動を観察
- 調査員には、一定以上の調査能力が求められる

－ 本報告の経緯 －

※事業実施区域が広範囲

⇒ 調査員数または調査日数が多大に必要

⇔ 専従することにより調査員に負荷がかかる

⇔ 調査費用が増大する

⇒ 効率化・省力化する方法はないか？

◎効率的・省力的な調査方法の検討

【里山に生息する猛禽類】

オオタカ
環境省：準絶滅危惧種

サシバ
環境省：絶滅危惧Ⅱ類

◎効率的・省力的な調査方法の検討

【オオタカ・サシバの生態特性】

※渡来初期や求愛期の早朝に、営巣地周辺で頻繁に発声する

- 課題① -

日中の定点調査に加えて、日の出前後に調査を実施
⇒調査員の体力的負荷、調査費用の増大

◎効率的・省力的な調査方法の検討

【オオタカ・サシバの生態特性】

※渡来初期や求愛期の早朝に、営巣地周辺で頻繁に発声する。

- 課題② -

外的要因への敏感度が大きくなる時期に営巣地に近づく
⇒調査員の存在が生息・繁殖へ影響を及ぼす可能性

◎サシバを事例としたICレコーダーの活用

【使用機器】

- ① 1ℓポリ瓶
- ② ステレオマイク
- ③ ICレコーダー
- ④ 乾電池式外部バッテリー

- ⑤ マイク＋風防スポンジ
- ⑥ 雨除け
- ⑦ ナイロンベルト

◎サシバを事例としたICレコーダーの活用

【使用機器】

課題① 調査員の体力的負荷・調査費用の増大

⇒ 現地に調査員が居なくても、録音データは得られるため、負荷・費用の増大は生じない

課題② 調査員の存在に伴う影響

⇒ 現地の作業時間は約15分で済むため、影響は低減される

課題③ 新しい作業として、データの確認作業が必要

耳での確認は、効率的・省力的ではない…

⇒ 音声解析ソフトによる可視化

◎サシバを事例としたICレコーダーの活用

【使用機器】

標準データ

実際のデータ

出典) 日本野鳥大鑑 鳴き声420

4/3 6:17

◎サシバを事例としたICレコーダーの活用

【設置条件】

谷に田が入り込んだ
谷津田地形を利用する

稲作面積
谷津田に接する斜面林の面積
斜面林に接する谷津田の延長

◎サシバを事例としたICレコーダーの活用

【設置条件】

標高データを
上乘せ

サシバが好む
谷津田を抽出

設置期間

4/3～4/30

録音時刻

4:00～7:00

◎サシバを事例としたICレコーダーの活用

【録音状況】

散発的な鳴き声

① : 1ヶ所

継続的な鳴き声

② : 3ヶ所

◎サシバを事例としたICレコーダーの活用

【録音状況】

録音時刻 4/16 5:05～ 4/17 5:07～ 4/19 4:59～

日の出時刻 4/16～19 5:19～5:15

その日最初の鳴き声を録音

⇒ 発声場所に執着している個体が存在

◎サシバを事例としたICレコーダーの活用

【営巣地の絞り込み】

環境条件	サシバの生息環境
制限条件	調査範囲 と 配置可能な人員 の矛盾
録音データ	継続的な鳴き声 ∩ 鳴き始めが日出前後 営巣地として利用する可能性が高い箇所
定点調査	生息の有無 繁殖行動の有無 営巣地の特定
保全対策	必要・不要な区域を区分 早期着工・巣立ち後に着工で全体調整

◎現地録音データの使用によるメリット

【調査精度の向上】

○定点調査 = サンプルング調査

- ・ 調査した日に確認されなかった
 - ⇒ 次の日であれば、確認していたかも…
- ・ 複数定点を1日で回った
 - ⇒ 1定点当たりの調査時間がさらに減少…

○ICレコーダー

- ・ 設置後は中断なくデータを蓄積
 - ⇒ サンプルング頻度の向上 = 調査精度の向上

◎現地録音データの使用によるメリット

【効率的な人員配置】

① 営巣地の特定に特化した人員配置
⇒ 営巣地の特定の迅速化

◎現地録音データの使用によるメリット

【効率的な人員配置】

調査段階	4月	5月	6月	7月
機器設置	●			
生息箇所の絞り込み	←→	←→		
営巣地の特定	←→	←→	←→	
巣立ちの確認		←→	←→	←→
サシバの繁殖ステージ	求愛・ 造巣期	抱卵期	巣内 育雛期	巣外 育雛期

② 余裕幅となる期間の発生

⇒ 別地区(調査困難地区・他種)への振分けが可能

◎現地録音データの使用によるメリット

【事業へのフィードバックの可能性の向上】

- ・ 事業の完了期限が決まっている場合
- ・ 直ぐにでも着工したい場合
- ・ コントロールポイントとなる猛禽類の営巣地の特定を迅速化
 - ⇒ 事業工程を調整する幅が増し、保全対策の検討・実施のハードルが低下する

【調査圧の軽減】

- ・ 聴聞確認 = 調査員を配置(1時間単位)
 - ・ ICレコーダー = 一次的な作業(15分程度)
- ⇒ 調査圧は低減される

◎今後の課題と展望

○現地データへの重み付け

本報告では「継続的な鳴き声」および「鳴き始めが日の出前後」を判定材料とした

鳴き声の行動目的が分かれば、「定点調査が必要」と判定する精度が増すと考えられる

様々な行動について、スペクトログラムデータを蓄積していくことが必要

ご清聴ありがとうございました